			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
	F2					@	0.62		37.03	Kgs
			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62		58.20	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
	Column Strirrups					@	0.88		5.28	Kgs
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof					@	0.40		27.87	Kg/mtr
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	1.58		241.74	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	0.40		55.48	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	0.89		3.38	Kg/mtr
	12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	0.89		165.99	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			

Scanned with CamScanner

							263.20	mtr	
	Roof Beam					@	0.4	105.28	Kg/mtr
	RB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar								
		1	4	0.95		=	3.80		
							3.80	mtr	
	16mm Dia Bars					@	0.88	3.34	Kg/mtr
		1	6	27.45		=	164.70		
							164.70	mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58	260.23	Kg/mtr
	RB	1	183	1		=	183.00		
							183.00	mtr	
	Roof Slab					@	0.4	73.20	Kg/mtr
	10 mm dia bar								
		1	27	5.8		=	153.70		
		1	29	5.3		=	153.70		
							307.40	mtr	
House No 47-221 Malar						@	0.62	190.59	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat								
	F1	2	9	1.60		=	29.87		
		2	11	1.40		=	29.87		
							59.73	mtr	
	F2					@	0.62	37.03	Kgs
		4	7	1.60		=	46.93		
		4	11	1.10		=	46.93		
							93.87	mtr	
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping					@	0.62	58.20	Kgs
	C1								
	12mm Dia Bar								
		1	6	1.00		=	6.00		
							6.00	mtr	
						@	0.88	5.28	Kgs
	Column Strirrups								
	8mm dia bar C1								
	R1	11	7	0.95		=	69.67		
							69.67	mtr	
						@	0.40	27.87	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof								
	C1								
	16mm Dia Bar								
		2	6	4.05		=	48.60		
		4	6	3.45		=	82.80		

Scanned with CamScanner

Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
Column Strirrups					@	1.58		241.74	Kgs
8mm dia bar C1									
R1									
R2		2	27	0.95	=	51.30			
		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
Plinth Beam					@	0.40		55.48	Kg/mtr
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
12mm Dia Bars					@	0.89		3.38	Kg/mtr
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	0.89		165.99	Kg/mtr
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	0.4		105.28	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	0.88		3.34	Kg/mtr
16mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	1.58		260.23	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB		1	183	1	=	183.00			
						183.00	mtr		
					@	0.4		73.20	Kg/mtr
Roof Slab									
10 mm dia bar									
		1	27	5.8	=	153.70			
		1	29	5.3	=	153.70			
						307.40	mtr		
					@	0.62		190.59	Kg/mtr
House No 48-220 ammu									

Scanned with CamScanner

	10mm dia bar for column mat									
	F1									
			2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
	F2									
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	**1.58**		**241.74**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
	12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			

Scanned with CamScanner

			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	0.4		105.28	Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar									
			1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	16mm Dia Bars					@	0.88		3.34	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58		260.23	Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4		73.20	Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
House No 49-220/2 Roopa						@	0.62		190.59	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62		37.03	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62		58.20	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	0.88		5.28	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	0.40		27.87	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									

Scanned with CamScanner

		2	6	4.05	=	48.60			
Lapping Length		4	6	3.45	=	82.80			
		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
Column Strirrups					@	**1.58**	**241.74**	Kgs	
8mm dia bar C1									
R1									
R2		2	27	0.95	=	51.30			
		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
Plinth Beam					@	**0.40**	**55.48**	Kg/mtr	
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
12mm Dia Bars					@	**0.89**	**3.38**	Kg/mtr	
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr	
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
Roof Beam					@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr	
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
16mm Dia Bars					@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr	
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr	
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB		1	183	1	=	183.00			
						183.00	mtr		
					@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr	
Roof Slab									
10 mm dia bar									
		1	27	5.8	=	153.70			
		1	29	5.3	=	153.70			
						307.40	mtr		

Scanned with CamScanner

House No 50-Srinivas						@	0.62	190.59	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat								
	F1								
		2	9	1.60	=	29.87			
		2	11	1.40	=	29.87			
						59.73	mtr		
	F2				@	0.62	37.03	Kgs	
		4	7	1.60	=	46.93			
		4	11	1.10	=	46.93			
						93.87	mtr		
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping				@	0.62	58.20	Kgs	
	C1								
	12mm Dia Bar								
		1	6	1.00	=	6.00			
						6.00	mtr		
	Column Strirrups				@	0.88	5.28	Kgs	
	8mm dia bar C1								
	R1	11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof				@	0.40	27.87	Kg/mtr	
	C1								
	16mm Dia Bar								
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length	6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	1.58	241.74	Kgs	
	Column Strirrups								
	8mm dia bar C1								
	R1	2	27	0.95	=	51.30			
	R2	4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	0.40	55.48	Kg/mtr	
	Plinth Beam								
	PB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar	1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	0.89	3.38	Kg/mtr	
	12mm Dia Bars								
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	0.89	165.99	Kg/mtr	

Scanned with CamScanner

	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	**0.4**	**105.28**		Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	16mm Dia Bars					@	**0.88**	**3.34**		Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	**1.58**	**260.23**		Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	**0.4**	**73.20**		Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**	**190.59**		Kg/mtr
House No 51-Rajeswhari										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**	**37.03**		Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**	**58.20**		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**	**5.28**		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**	**27.87**		Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									

Scanned with CamScanner

C1									
16mm Dia Bar									
	2	6	4.05	=	48.60				
Lapping Length	4	6	3.45	=	82.80				
	6	6	0.60	=	21.60				
					153.00	mtr			
Column Strirrups				@	**1.58**		**241.74**	Kgs	
8mm dia bar C1									
R1									
R2	2	27	0.95	=	51.30				
	4	23	0.95	=	87.40				
					138.70	mtr			
Plinth Beam				@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr	
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar	1	4	0.95	=	3.80				
					3.80	mtr			
12mm Dia Bars				@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr	
	1	6	27.45	=	164.70				
	1	4	2.95	=	11.80				
	1	4	2.5	=	10.00				
					186.50	mtr			
				@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr	
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB	1	220	1	=	219.60				
	1	24	1	=	23.60				
	1	20	1	=	20.00				
					263.20	mtr			
				@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr	
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar	1	4	0.95	=	3.80				
					3.80	mtr			
				@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr	
16mm Dia Bars									
	1	6	27.45	=	164.70				
					164.70	mtr			
				@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr	
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB	1	183	1	=	183.00				
					183.00	mtr			
				@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr	
Roof Slab									
10 mm dia bar									
	1	27	5.8	=	153.70				

Scanned with CamScanner

House No 52-324- pungodi

			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	0.62		190.59	Kg/mtr
10mm dia bar for column mat										
F1										
			2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
F2						@	0.62		37.03	Kgs
			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62		58.20	Kgs
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping										
C1										
12mm Dia Bar										
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	0.88		5.28	Kgs
Column Strirrups										
8mm dia bar C1										
R1			11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	0.40		27.87	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof										
C1										
16mm Dia Bar										
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length			6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	1.58		241.74	Kgs
Column Strirrups										
8mm dia bar C1										
R1			2	27	0.95	=	51.30			
R2			4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	0.40		55.48	Kg/mtr
Plinth Beam										
PB										
12mm Dia Bars										
Extra Bar			1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	0.89		3.38	Kg/mtr
12mm Dia Bars										
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			

Scanned with CamScanner

								186.50	mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	0.89	165.99		Kg/mtr
	PB	1	220	1	=		219.60			
		1	24	1	=		23.60			
		1	20	1	=		20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	0.4	105.28		Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar	1	4	0.95	=		3.80			
							3.80	mtr		
	16mm Dia Bars					@	0.88	3.34		Kg/mtr
		1	6	27.45	=		164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58	260.23		Kg/mtr
	RB	1	183	1	=		183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4	73.20		Kg/mtr
	10 mm dia bar									
		1	27	5.8	=		153.70			
		1	29	5.3	=		153.70			
							307.40	mtr		
						@	0.62	190.59		Kg/mtr
House No 53-268 Rasathi										
	10mm dia bar for column mat									
	F1	2	9	1.60	=		29.87			
		2	11	1.40	=		29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62	37.03		Kgs
	F2	4	7	1.60	=		46.93			
		4	11	1.10	=		46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62	58.20		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
		1	6	1.00	=		6.00			
							6.00	mtr		
						@	0.88	5.28		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1	11	7	0.95	=		69.67			
							69.67	mtr		

Scanned with CamScanner

Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof					@	**0.40**	**27.87**	Kg/mtr	
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
Lapping Length		4	6	3.45	=	82.80			
		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
Column Strirrups					@	**1.58**	**241.74**	Kgs	
8mm dia bar C1									
R1									
R2		2	27	0.95	=	51.30			
		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
Plinth Beam					@	**0.40**	**55.48**	Kg/mtr	
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
12mm Dia Bars					@	**0.89**	**3.38**	Kg/mtr	
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr	
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr	
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr	
16mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr	
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB		1	183	1	=	183.00			
						183.00	mtr		
					@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr	
Roof Slab									

Scanned with CamScanner

House No 54-263 Shabhana

10 mm dia bar										
		1	27	5.8	=	153.70				
		1	29	5.3	=	153.70				
						307.40	mtr			
					@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr	
10mm dia bar for column mat										
F1										
		2	9	1.60	=	29.87				
		2	11	1.40	=	29.87				
						59.73	mtr			
F2					@	**0.62**		**37.03**	Kgs	
		4	7	1.60	=	46.93				
		4	11	1.10	=	46.93				
						93.87	mtr			
					@	**0.62**		**58.20**	Kgs	
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping										
C1										
12mm Dia Bar										
		1	6	1.00	=	6.00				
						6.00	mtr			
					@	**0.88**		**5.28**	Kgs	
Column Strirrups										
8mm dia bar C1										
R1		11	7	0.95	=	69.67				
						69.67	mtr			
					@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr	
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof										
C1										
16mm Dia Bar										
		2	6	4.05	=	48.60				
		4	6	3.45	=	82.80				
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60				
						153.00	mtr			
					@	**1.58**		**241.74**	Kgs	
Column Strirrups										
8mm dia bar C1										
R1		2	27	0.95	=	51.30				
R2		4	23	0.95	=	87.40				
						138.70	mtr			
					@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr	
Plinth Beam										
PB										
12mm Dia Bars										
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80				
						3.80	mtr			
					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr	
12mm Dia Bars										
		1	6	27.45	=	164.70				

Scanned with CamScanner

			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam						@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
PB			1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr
Roof Beam										
RB										
12mm Dia Bars										
Extra Bar			1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
16mm Dia Bars										
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam										
RB			1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr
Roof Slab										
10 mm dia bar										
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
House No 55-262										
10mm dia bar for column mat										
F1			2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
F2			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping										
C1										
12mm Dia Bar										
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
Column Strirrups										
8mm dia bar C1										

Scanned with CamScanner

R1									
		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	0.40		27.87	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
Lapping Length		4	6	3.45	=	82.80			
		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	1.58		241.74	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	0.40		55.48	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	0.89		3.38	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	0.89		165.99	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	0.4		105.28	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	0.88		3.34	Kg/mtr
16mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	1.58		260.23	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB		1	183	1	=	183.00			
						183.00	mtr		
					@	0.4		73.20	Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
House No 56-261						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
	F2					@	**0.62**		**37.03**	Kgs
			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	**1.58**		**241.74**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	12mm Dia Bars								
			1	6	27.45	=	164.70		
			1	4	2.95	=	11.80		
			1	4	2.5	=	10.00		
							186.50	mtr	
						@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam								
	PB		1	220	1	=	219.60		
			1	24	1	=	23.60		
			1	20	1	=	20.00		
							263.20	mtr	
	Roof Beam					@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr
	RB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
	16mm Dia Bars					@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70		
							164.70	mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00		
							183.00	mtr	
	Roof Slab					@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr
	10 mm dia bar								
			1	27	5.8	=	153.70		
			1	29	5.3	=	153.70		
							307.40	mtr	
						@	**0.62**	**190.59**	Kg/mtr
House No 57-276 Vedivelu									
	10mm dia bar for column mat								
	F1		2	9	1.60	=	29.87		
			2	11	1.40	=	29.87		
							59.73	mtr	
						@	**0.62**	**37.03**	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93		
			4	11	1.10	=	46.93		
							93.87	mtr	
						@	**0.62**	**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping								
	C1								
	12mm Dia Bar								
			1	6	1.00	=	6.00		
							6.00	mtr	
						@	**0.88**	**5.28**	Kg

Scanned with CamScanner

Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	**1.58**		**241.74**	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
16mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									

Scanned with CamScanner

RB									
		1	183	1	=	183.00			
						183.00	mtr		
Roof Slab					@	0.4	73.20	Kg/mtr	
10 mm dia bar									
		1	27	5.8	=	153.70			
		1	29	5.3	=	153.70			
						307.40	mtr		
House No 58-284- Periyamma					@	0.62	190.59	Kg/mtr	
10mm dia bar for column mat									
F1		2	9	1.60	=	29.87			
		2	11	1.40	=	29.87			
						59.73	mtr		
F2					@	0.62	37.03	Kgs	
		4	7	1.60	=	46.93			
		4	11	1.10	=	46.93			
						93.87	mtr		
					@	0.62	58.20	Kgs	
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
C1									
12mm Dia Bar									
		1	6	1.00	=	6.00			
						6.00	mtr		
					@	0.88	5.28	Kgs	
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	0.40	27.87	Kg/mtr	
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	1.58	241.74	Kgs	
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	0.40	55.48	Kg/mtr	
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									

Scanned with CamScanner

	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	12mm Dia Bars					@	0.89		3.38	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	0.89		165.99	Kg/mtr
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	0.4		105.28	Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	16mm Dia Bars					@	0.88		3.34	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58		260.23	Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4		73.20	Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	0.62		190.59	Kg/mtr
House No 59-281- Lakshman Vasanth										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62		37.03	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62		58.20	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									

Scanned with CamScanner